



# 检验检测

报告

项目名称

湖

委托单位

检测类型

报告日期

湖南华

(本



- 1、本报告无本公司检验检测机构的证明作用。
- 2、本报告内容涂改，无审核人签字，无效。
- 3、本报告只对本次检测结果负责。
- 4、由委托单位自行采集的样品。
- 5、对检测报告若有异议，收到报告之日起15个工作日内提出。
- 6、本报告不得用于商业性宣传。
- 7、复制本报告部分内容无效。

湖南华城检测技术有限公司  
电话：0731-86459278  
邮箱：hnhyttesting@163.com  
地址：湖南省长沙市岳麓区王

表 1. 基

壤、噪声  
科贸带起  
发区麓谷

检测  
重  
中

值、六  
、锡、

氨氮、苯、  
铬、铜、铅、

企业厂界

27日

月6日、

6月

肖岚、

邵远

的不确定

度：未评

方法情况

：无

使用情况

：无

：无

立、检

D本次检

测频

2)“检出

限”表示

表 2. 1 采

采

地、下

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

《地

项目  
委托  
样  
测

测

采

采

备

检

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

检

地

器

《水

生活饮用

金属指标

水质 氨

《水质 苯

《水质 苯

《水质 苯

《水质 苯

《水质 苯

水质 可

水质 可

水质 可

水质 可

水质 可

水质 可

水质 可

表 3. 1 检

分析

测定

值的

HJ 114

方法

6-2

光度

氏

200

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

表 3. 1 检

分析

测定

值的

HJ 114

方法

6-2

光度

氏

200

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

表 3. 1 检

分析

测定

值的

HJ 114

方法

6-2

光度

氏

200

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

表 3. 1 检

分析

测定

值的

HJ 114

方法

6-2

光度

氏

200

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

表 3. 1 检

分析

测定

值的

HJ 114

方法

6-2

光度

氏

200

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

表 3. 1 检

分析

测定

值的

HJ 114

方法

6-2

光度

氏

200

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

表 3. 1 检

分析

测定

值的

HJ 114

方法

6-2

光度

氏

200

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

表 3. 1 检

分析

测定

值的

HJ 114

方法

6-2

光度

氏

200

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

表 3. 1 检

分析

测定

值的

HJ 114

方法

6-2

光度

氏

200

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

顶

7-20

表 3. 1 检

分析

测定

值的

HJ 114

方法

6-2

光度

氏

200

顶

7-20

报告编号

土壤

 $\frac{1}{r} : \mathbb{R}$ 

p

六

总行

报告编号

检测类型

HYC 1-2  
分析

土壤

挥发有机主  
有机的物

氯乙 烯

一、氯乙烯

反-1-氯丙烷

1-1-2 二氯乙炔

顺—二氯乙炔

—1,2—二氯乙炔

1, 二氯仿

三氯乙烷

二氯乙烷

#### 四、氯化碳

苯



氯乙 烯

2-氯丙烷

1,1—二氯苯

[illegible]

四氯乙烷

1,1-二氯苯

1,2-二氯乙烷

二 乙 基

甲本 + 乙本

乙炔

1.1. 二甲苯

1.2.2. 四角子

2,3.

1,4-

1,2-二氯乙烷

氣



| Age Group | Percentage of Respondents |
|-----------|---------------------------|
| 18-29     | 85%                       |
| 30-39     | 78%                       |
| 40-49     | 72%                       |
| 50-59     | 65%                       |
| 60-69     | 58%                       |
| 70+       | 52%                       |





报告编号: HYC01-2506064

|    |          |               |                                          |       |
|----|----------|---------------|------------------------------------------|-------|
| 土壤 | 挥发性有机物   | 硝基苯           | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 | 6890N |
|    |          | 苯胺            |                                          | mg/kg |
|    |          | 2-氯酚          |                                          | mg/kg |
|    |          | 苯并[a]蒽        |                                          | mg/kg |
|    |          | 苯并[a]芘        |                                          | mg/kg |
|    |          | 苯并[b]荧蒽       |                                          | mg/kg |
|    |          | 苯并[k]荧蒽       |                                          | mg/kg |
|    |          | 蒽             |                                          | mg/kg |
|    |          | 二苯并[a,h]蒽     |                                          | mg/kg |
|    |          | 苯并[1,2,3-cd]芘 |                                          | mg/kg |
| 噪声 | 工业企业厂界噪声 | 苯             | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008           | mg/kg |
|    |          |               |                                          | dB(A) |

四、参考标准及质量保证

1、参考标准

表 4.1 参考标准表

| 检测类别 | 参考标准                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地下水  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 和表 3                                                                                                 |
| 土壤   | 1、参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）附录 A 中表 A.1 各主要类型土壤中的筛选值<br>2、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表 1 中的第二类筛选值 |
| 噪声   | 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）                                                                                                  |

2、质量保证

为保证监测数据准确可靠，严格按照国家环保局颁发的《环境监测质量保证与规范》（HJ 630-2011）的要求实施监测，确保监测质量。

五、检测结果

表 5.1 气象参数表

| 日期        | 天气 | 气温（℃） | 风向 | 气压(kPa) |
|-----------|----|-------|----|---------|
| 2025.6.6  | 晴  | 32    | 南  | 99.8    |
| 2025.6.27 | 多云 | 33    | 南  | 100.2   |

报告编号:

HY01-2506064

| 采样日期     | 采样点位 | 采样时间  | 样品状态       | 表       | 5.2 地 |
|----------|------|-------|------------|---------|-------|
| 2025.6.6 | D2   | 15:06 | 微黄、少许异味、微油 | pH 值    | 6     |
|          | D1   | 15:47 | 微黄、少许异味、微油 | 7.8     |       |
|          | D3   | 16:52 | 微黄、少许异味、微油 | 7.9     |       |
|          | 标准限值 |       |            | 6.5-8.5 |       |

表 5.3 土壤检测 results

| 采样日期     | 序号 | 采样点<br>采样点 | 采样时间  | 样品状态          | 检测项目及结果 单位:mg/kg, pH 值:无量纲 |      |     |    |      |       |    |      |      |
|----------|----|------------|-------|---------------|----------------------------|------|-----|----|------|-------|----|------|------|
|          |    |            |       |               | pH 值                       | 镉    | 六价铬 | 铜  | 铅    | 汞     | 镍  | 砷    | 总石油烃 |
| 2025.6.6 | 1  | 油库         | 10:00 | 黄棕、潮、中量根系、中壤土 | 5.51                       | 0.12 | 3.7 | 35 | 312  | 0.201 | 27 | 5.72 | 6L   |
|          | 2  | 西二门南侧      | 10:15 | 黄棕、干、少量根系、中壤土 | 4.3                        | 0.18 | 3.2 | 54 | 278  | 0.305 | 35 | 5.56 | 6L   |
|          | 3  | 涂装北侧       | 10:35 | 黄棕、潮、中量根系、中壤土 | 7.87                       | 0.12 | 3.5 | 34 | 373  | 0.186 | 27 | 5.41 | 6L   |
|          | 4  | 涂装东侧       | 10:55 | 黄棕、干、中量根系、中壤土 | 7.54                       | 0.13 | 2.7 | 38 | 23.0 | 0.419 | 28 | 5.97 | 6L   |

合 格

三






表 5.4 土壤（挥发性有机物）检测结果

| 检测项目            |      | 检测结果 |
|-----------------|------|------|
| 苯               | 0.01 | 0.01 |
| 甲苯              | 0.02 | 0.02 |
| 乙苯              | 0.01 | 0.01 |
| 间二甲苯            | 0.01 | 0.01 |
| 对二甲苯            | 0.01 | 0.01 |
| 邻二甲苯            | 0.01 | 0.01 |
| 苯乙烯             | 0.01 | 0.01 |
| 氯苯              | 0.01 | 0.01 |
| 邻氯苯             | 0.01 | 0.01 |
| 对氯苯             | 0.01 | 0.01 |
| 间氯苯             | 0.01 | 0.01 |
| 1,2-二氯苯         | 0.01 | 0.01 |
| 1,4-二氯苯         | 0.01 | 0.01 |
| 1,3-二氯苯         | 0.01 | 0.01 |
| 1,2,4-三氯苯       | 0.01 | 0.01 |
| 1,2,5-三氯苯       | 0.01 | 0.01 |
| 1,3,5-三氯苯       | 0.01 | 0.01 |
| 1,2,3,4-四氯苯     | 0.01 | 0.01 |
| 1,2,3,5-四氯苯     | 0.01 | 0.01 |
| 1,2,4,5-四氯苯     | 0.01 | 0.01 |
| 1,3,4,5-四氯苯     | 0.01 | 0.01 |
| 1,2,3,4,5-五氯苯   | 0.01 | 0.01 |
| 1,2,3,4,6-五氯苯   | 0.01 | 0.01 |
| 1,2,3,5,6-五氯苯   | 0.01 | 0.01 |
| 1,2,4,5,6-五氯苯   | 0.01 | 0.01 |
| 1,3,4,5,6-五氯苯   | 0.01 | 0.01 |
| 1,2,3,4,5,6-六氯苯 | 0.01 | 0.01 |
| 1,2,3,4,5,6-七氯苯 | 0.01 | 0.01 |
| 1,2,3,4,5,6-八氯苯 | 0.01 | 0.01 |
| 1,2,3,4,5,6-九氯苯 | 0.01 | 0.01 |
| 1,2,3,4,5,6-十氯苯 | 0.01 | 0.01 |

续表 5.4. 土壤挥发性有机物(VOCs)检测结果表

| 检测项目及结果 |     |      |      | 单位:mg/kg   |            |          |          |         |
|---------|-----|------|------|------------|------------|----------|----------|---------|
| 采样日期    | 采样点 | 采样时间 | 样品状态 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,4-二氯乙烷 | 1,2-二氯苯 |

5.5 土壤（半挥发性有机物）检测结果表

| 采样日期     |  | 采样点位  | 采样时间  | 样品状态          | 检测项目及结果 |       |       |        |        |         |         |      | 单位: mg/kg |               |
|----------|--|-------|-------|---------------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|------|-----------|---------------|
|          |  |       |       |               | 硝基苯     | 苯胺    | 2-氯酚  | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 蒎    | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |
|          |  | 油库    | 10:00 | 黄棕、潮、中量根系、中壤土 | 0.09L   | 0.09L | 0.06L | 0.1L   | 0.1L   | 0.2L    | 0.1L    | 0.1L | 0.1L      | 0.09L         |
|          |  | 西二门南侧 | 10:13 | 黄棕、干、少量根系、中壤土 | 0.09L   | 0.09L | 0.06L | 0.1L   | 0.1L   | 0.2L    | 0.1L    | 0.1L | 0.1L      | 0.09L         |
|          |  | 涂装东侧  | 10:53 | 黄棕、干、中量根系、中壤土 | 0.09L   | 0.09L | 0.06L | 0.1L   | 0.1L   | 0.2L    | 0.1L    | 0.1L | 0.1L      | 0.09L         |
| 2025.6.6 |  | 食堂对面  | 11:16 | 黄棕、干、中量根系、中壤土 | 0.09L   | 0.09L | 0.06L | 0.1L   | 0.1L   | 0.2L    | 0.1L    | 0.1L | 0.1L      | 0.09L         |

报告编号: H

Y01-250606

续 5.5 土壤

|       |  |  |      |
|-------|--|--|------|
| 采样点位  |  |  | 挥发性  |
| 油库    |  |  | 4-氯  |
| 西二门南侧 |  |  | 0.0% |
| 涂装北侧  |  |  | 0.09 |
| 涂装东侧  |  |  | 0.09 |
| 食堂对面  |  |  | 0.09 |
| 危废间对面 |  |  | 0.0% |
| 污水站   |  |  | 0.09 |
|       |  |  | 0.09 |

| 检测日期      | 检测类型 | 编号  | 监测点位     |
|-----------|------|-----|----------|
| 2025.6.27 | 昼间   | 1#▲ | 厂界北侧外1米处 |
|           |      | 2#▲ | 厂界东侧外1米处 |
|           |      | 3#▲ | 厂界南侧外1米处 |
|           |      | 4#▲ | 厂界西侧外1米处 |
|           | 夜间   | 1#▲ | 厂界北侧外1米处 |
|           |      | 2#▲ | 厂界东侧外1米处 |
|           |      | 3#▲ | 厂界南侧外1米处 |
|           |      | 4#▲ | 厂界西侧外1米处 |



报告编号

厂区平面布置图及监测点位图

采样照片

2506064

☆D2  
口西  
南侧

☆D  
油库  
口油





采样  
照片

报告编号

采样  
照片

